

Keukenbrochure

Ruitererf

Vrijstaande
woning

datum 17.05.2024



bpd

WONEN
WORDT
GEWELDIG

HENDRIKS
COPPELMANS
ONTWIKKELENDE BOUWROEP

bruynzeel
KEUKENS



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

3D TEKENING






Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis (Model A)

KEUKENMEUBELEN

Serie: Traditioneel, met greep
Assortiment: Luxe 780
Front type: Atlas Laser

	Kleur	Materiaal
Front:	Terrabruin	Melamine
Kasten buitenzijde:	Terrabruin	Melamine
Kasten binnenzijde:	Wit	Melamine
Kasten kopse kanten:	Terrabruin	ABS
Panelen:	Terrabruin	Melamine
Plinten:	Terrabruin	Melamine

Scharnieruitvoering: 107 graden + demper
Lade uitvoering: T-box Antaro antraciet
Plint uitvoering: Plintpoot
Plint hoogte (mm): 130



front type



front kleur




buitenzijde



kanten



panelen



plint

GREPEN


Uitvoering: D-beugel Streep 256mm
Kleur: Mat zwart
Boring: Zonder



greep uitvoering

WERKBLADEN

Materiaal: Kunststof
Werkblad dikte (mm): 32
Kleur: DE 2619 Pirna
Afwerking: Standaard
Kantafwerking voorzijde: ABS (PP) rand, blad 32 mm
Werk hoogte (mm): 939.4509
FSC keurmerk: Greengridz (Greenpanel (FSC Mix 70%))



kantafwerking
voorzijde



blad kleur



binnenzijde

Opstelling 1,


Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis (Model B)

KEUKENMEUBELEN

Serie: Traditioneel, met greep
Assortiment: Luxe 780
Front type: Atlas Laser

Front:	Kleur	Materiaal
Kasten buitenzijde:	Terrabruin	Melamine
Kasten binnenzijde:	Wit	Melamine
Kasten kopse kanten:	Terrabruin	ABS
Panelen:	Terrabruin	Melamine
Plinten:	Kokos	Melamine

Scharnieruitvoering: 107 graden + demper
Lade uitvoering: T-box Antaro antraciet
Plint uitvoering: Plintpoot
Plint hoogte (mm): 130



front type



front kleur



buitenzijde



kanten



panelen



plint

GREPEN


Uitvoering: D-beugel Streep 256mm
Kleur: Mat zwart
Boring: 256 mm
Plaatsing: Laden horizontaal / deuren horizontaal midden




greep uitvoering

WERKBLADEN

Materiaal: Kunststof
Werkblad dikte (mm): 32
Kleur: DE 2392 Statue Grey
Afwerking: Standaard
Kantafwerking voorzijde: ABS (PP) rand, blad 32 mm
Werk hoogte (mm): 0
FSC keurmerk: Multiplex (FSC Mix70%)



kantafwerking
voorzijde








blad kleur



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

Positie	Model	Omschrijving	Aantal
---------	-------	--------------	--------

KEUKENMEUBELEN

250	B	HCA0232R0 APPARATENKAST, deur 704 mm, inbouwnis 450 mm, deur 776 mm, 2 verstelbare planken Draairichting : Links T.b.v. apparaat : CM585AGS0 Hoogte : 1950 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm		1
350	B	HCA0011R0 APPARATENKAST, deur 1166 mm waarachter inbouwnis 1025 mm, deur 776 mm, 1 verstelbare plank Draairichting : Links Koelkast deursysteem : Deur aan kast (sleep) T.b.v. apparaat : KI32LNSE0 Hoogte : 1950 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm Alu bodem : Ja		1
351		PL6056 PLANK T.B.V. KASTEN, ROMPDIEPTE 566 MM, in melamine, 462 mm diep Breedte : 566 mm		1
500	B	OA50R0 ONDERKAST, deur 776 mm, 2 verstelbare planken Draairichting : Links Hoogte : 780 mm Breedte : 500 mm Diepte : 566 mm		1
600	B	OKLOVO90DDR0 KOOKPLAATKAST, lade (400 mm) 386 mm, ondiepe voorraادلade (400 mm) 386 mm Roosterkleur : RVS look Aantal inlegmatten : 1 Hoogte : 780 mm Breedte : 900 mm Diepte : 566 mm Bestekindeling : 1 stuks Lade uitvoering : T-box Antaro antraciet mm		1
601		ASM90 ANTISLIPMAT ANTRACIET, t.b.v. laden en voorraادلaden. Breedte : 900 mm		1
950	A	PNL Paneel op maat Materiaal : Melamine Kleur : Terrabruin Hoogte : 904 mm (= 910 mm - 6 mm t.b.v. manchet) Breedte : 950 mm Materiaal dikte : 19 mm Manchet : Ja Profiel kleur : RVS Look		1



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

Positie	Model	Omschrijving	Aantal
951		XAAU12 U profiel tbv stollenwand 1200mm Fournituren Stol : Profiel U 1200 mm tbv 19 mm	1
952		XAAE Eindkap tbv stollenwand Fournituren Stol : Eindkap 19 mm, U-prof	2
2650	B	CFF1915R0 Passtroken, paneel 1946 mm Onderzijde kast in rompkleur : Ja Hoogte : 1950 mm Breedte : 150 mm Diepte : 54 mm	1
2750	B	AQA60R0 FRONT VAATWASSER, paneel 776 mm T.b.v. apparaat : SN61IX09TN Scharnieruitvoering : N.v.t. Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm	1
2752		CVWP60R0 Hoogte-paneel tbv vaatwasser 55 hg 60 br Breedte : 0 mm	1
2753		XAA218A 2 stuks Metalen afstands. 60cm Breedte : 0 mm	1
2751		VRR60 Voorregel tbv Vaatwasser 600mm breed Breedte : 566 mm	1
2800	B	OGA60R0 GOOTSTEENKAST, deur 776 mm Draairichting : Rechts Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm Alu bodem : Ja	1
2850	B	OA50R0 ONDERKAST, deur 776 mm, 2 verstelbare planken Draairichting : Rechts Hoogte : 780 mm Breedte : 500 mm Diepte : 566 mm	1
2950	B	CFF7815R0 Passtroken, paneel 776 mm Onderzijde kast in rompkleur : Ja Hoogte : 780 mm Breedte : 150 mm Diepte : 54 mm	1



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

Positie	Model	Omschrijving	Aantal
3050	A	PNL Paneel op maat Materiaal : Melamine Kleur : Terrabruin Hoogte : 910 mm Breedte : 1419 mm Materiaal dikte : 19 mm	1
3059		XAA253 Furniturenzak tbv eilandopst paneelbev Breedte : 150 mm	1
3150	B	CPS1324V Voorplint 240cm lang, 13cm hoog Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Kokos	1
3200	B	CPS1336V Voorplint 360cm lang, 13cm hoog Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Kokos	1
3250	B	XAP090 Plinthoekprofiel 90° 500 mm lang	1
3400	A	PNL Paneel op maat Materiaal : Melamine Kleur : Terrabruin Hoogte : 904 mm (= 910 mm - 6 mm t.b.v. manchet) Breedte : 950 mm Materiaal dikte : 19 mm Manchet : Ja Profiel kleur : RVS Look	1
3401		XAAU12 U profiel tbv stollenwand 1200mm Furnituren Stol : Profiel U 1200 mm tbv 19 mm	1
3402		XAAE Eindkap tbv stollenwand Furnituren Stol : Eindkap 19 mm, U-prof	2



WERKBLADEN



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

Positie	Model	Omschrijving	Aantal
3300	A	9BLKSTPI01 ** BLAD Kunststof DE2619 Pirna Greengridz ABS , HDF met HPL toplaag (Werkblad) dikte : 32 mm Lengte : 1441 mm Overlengte links : 0 mm Overlengte rechts : 0 mm Diepte : 950 mm Kantafwerking voorzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Kantafwerking linkerzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Kantafwerking rechterzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Kantafwerking achterzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Type uitsparing : Kookplaat Type kookplaat : ED611BS16E Breedte uitsparing : 560 mm Diepte uitsparing : 490 mm C-maat uitsparing : 380 Hartmaat (L) uitsparing : 468 mm Montage kookplaat : Opbouw	1
3350	A	9BLKSTPI01 ** BLAD Kunststof DE2619 Pirna Greengridz ABS , HDF met HPL toplaag (Werkblad) dikte : 32 mm Lengte : 1800 mm Overlengte links : 0 mm Overlengte rechts : 0 mm Diepte : 600 mm Kantafwerking voorzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Kantafwerking linkerzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Kantafwerking rechterzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm Kantafwerking achterzijde : Niet afgewerkt Type uitsparing : Spoelbak Type spoelbak : SA1241 vierkante bak+korfplug Breedte uitsparing : 445 mm Diepte uitsparing : 393 mm C-maat uitsparing : 60 Hartmaat uitsparing : 900 mm (Links) Montage spoelbak : Inleg Type uitsparing : (Kraan) op blad Hartmaat (A) uitsparing : 75 Hartmaat uitsparing : 900 mm (Links)	spoelbak montage

APPARATUUR

1750	A	9SISN61IX09TN Siemens Home Connect, 5 progr, 4 functies (HB, MC, VS, HC), drukknoppen, vario-korven, infoLight, 369-timer, 10,5 liter, NL-display Hoogte : 815 mm Aantal programma's : 5 Aansluitwaarde : 2400 W Energieklasse : E Breedte : 598 mm	1
------	---	--	--



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

Positie	Model	Omschrijving	Aantal
1800	A	9SICM585AGS0 Siemens 4 syst, 44 liter, magnetron 900 W, AutoPilot15, wit display Inhoud binnenruimte : 44 l Aansluitwaarde : 3350 W Hoogte : 454 mm	1
2000	A	9SIED611BS16E Siemens combiAir, combiInduction, 4 zones, combizone, touchControl, timer, quickStart, reStart Kleur : Zwart Diepte : 522 mm Hoogte : 223 mm Breedte : 592 mm Aansluitwaarde : 7400 W Afzuigcapaciteit : 500 m³/h Aantal snelheidsinstellingen : 3-standen + intensief	1
2600	A	9SIKI32LNSE0 Siemens inh. 132-15 l, 3 plateaus 3 deurvakken, digital led, led-verlichting, sleepsysteem, 102,5 cm, label E Deurophanging : Sleepdeur-systeem Hoogte : 1021 mm Breedte : 541 mm Energieklasse : E	1
ACCESSOIRES			
50	A	AANSLUITMATERIAAL Aansluitmaterialen voor uw keuken	1
1950	A	9KRSA1211 Comfort, Eenhendel mengkr. lage uitloop Type uitsparing : (Kraan) op blad	1
WERKZAAMHEDEN			
100	A	MONT_NR2 Monteren De montage van de keuken is exclusief hak en/of breekwerk en ervan uitgaande dat alle leidingen op de juiste plaats aanwezig zijn. Inclusief monteren Inclusief aansluiten Inclusief afval afvoeren door monteur	1
Totaalprijs excl. BTW (in EUR)			6.500,00



Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

Positie Model Omschrijving

Aantal

FSC CERTIFICERING



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Producten op deze order gemarkeerd met een * worden geleverd met een FSC Mix Credit certificatieclaim. Wij zijn gecertificeerd onder nummer CU-COC-816437.


Producten op deze order gemarkeerd met een ** zijn FSC Mix 70% gecertificeerd. Onze aansluitidentificatie: CU-COC-816437.

Alleen die producten die als zodanig zijn gekenmerkt, zijn FSC® gecertificeerd.




Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

BOVENAANZICHT




WANDAANZICHT1






Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

WANDAANZICHT2



WANDAANZICHT10





Opstelling 1, Vrijstaande woning - basis

EILANDAANZICHT1

